

Действующие законы говорят о том, что донором яйцеклетки может стать девушка, достигшая совершеннолетия, однако возраст претендующей на роль донора яйцеклетки не может превышать тридцать пять лет. Доноры должны быть полностью физически и психологически здоровы. Проверка здоровья производится при помощи детального медицинского обследования, которое проводится перед сдачей ооцитов. Донор может стать анонимным или рассказывать о своем участии в программе.

Найти донора ооцитов необходимо, если:

-

У женщины отсутствуют свои яйцеклетки в силу того, что на яичники значительно повлияли возрастные изменения или они сильно истощены; кроме того, это необходимо, если женщина страдает опасными генетическими патологиями, которые могут передаться будущему малышу;

-

Женщина несколько раз безуспешно прибегала к экстракорпоральному оплодотворению;

-

Яичники недостаточно активно реагируют на суперовуляцию либо качество эмбрионов находится на уровне ниже среднего.

Требования к донорам яйцеклеток

[Найти донора яйцеклетки](#) – сложная задача. К таким донорам обычно предъявляется

большое количество требований с медицинской точки зрения. Это:

-

Возраст от двадцати до тридцати лет;

-

Идеальное здоровье;

-

Наличие своих детей.

Прежде чем стать донором ооцитов, женщина должна пройти следующие медицинские обследования:

-

Ультразвуковое исследование малого таза;

-

Обследование на инфекции, передающиеся половым путем;

-

Коагулограмму и флюорографию;

-

Общий анализ крови и мочи;

-

Биохимический анализ крови;

-

ЭКГ;

-

Осмотр гинеколога с последующим забором мазков для проведения цитологического исследования;

-

Ультразвуковое исследование молочных желез;

-

Маммографию, если это будет предписано врачом;

-

Осмотр и консультацию врача-терапевта;

-

Консультацию генетика, если имеются подозрения на наличие хромосомных нарушений.

[Найти донора яйцеклетки](#) с фото почти невозможно, поскольку вся информация о донорах является конфиденциальной.

Прежде чем осуществлять забор ооцитов, женщина проходит стимуляцию яичников, которая ведет к усиленному росту фолликулов. После этого производится сама пункция. После оплодотворения мужской спермой эмбрион пересаживается в материнскую матку, где он и будет развиваться на протяжении девяти месяцев. Однако в матку внедряются

не все эмбрионы, а только те, которые наиболее жизнеспособны. Остальная часть подлежит заморозке в азоте.

Если у женщины диагностированы болезни, она не может стать донором ооцитов.